

Canon

Imaging across networks

iR2800

SISTEMA DIGITALE
MULTIFUNZIONE

Funzioni di copiatura,
scansione, stampa e fax

•
Velocità di 28 pagine al minuto





Velocità di 28 pagine al minuto



**Sistema multitasking per copiatura,
stampa, scansione e fax**



Design compatto, di minimo ingombro



Image Server per risparmiare tempo



Funzionamento semplice ed efficiente



Alimentazione carta ad elevata capacità



Funzioni di finitura flessibili



Immagini di qualità superiore

Questo sistema digitale con velocità di 28 pagine al minuto offre un livello qualitativo elevato e costante sia del testo che delle immagini – equivalente a 1200 x 600 dpi per la copiatura ed a 2400 x 600 dpi per la stampa, con 256 gradazioni di grigio. E' prevista inoltre una funzione di stampa fronte-retro "trayless" che incrementa la produttività. La velocità di stampa è inoltre combinata con il risparmio, in quanto la tecnologia di "fixing on-demand" riduce il consumo energetico.

Produttività di stampa

Come stampante multifunzione produttiva, il sistema iR2800 migliora notevolmente il flusso di documenti in ufficio. Le emulazioni opzionali PostScript® e PCL garantiscono una maggiore rapidità di stampa. Sono inoltre supportate le funzioni di stampa A3, fronte-retro e finitura. Tutto ciò a vantaggio di una stampa in rete semplice e fluida, assicurando di conseguenza una gestione completa di tutta la documentazione aziendale.



Fax efficiente e flessibile

iR2800 è ideale per qualsiasi esigenza di utilizzo intensivo del fax. Le caratteristiche principali di questa funzione sono il supporto del formato A3, la stampa fronte-retro e la finitura – con il doppio accesso che permette di risparmiare tempo ed una rubrica fax di elevata capacità per accelerare l'operatività. Oltre ad offrire una maggiore produttività, questa funzione elimina anche la necessità di apparecchiature dedicate, riducendo così gli investimenti.

Multi-image server

Una funzione "unica" del sistema è la capacità di memorizzare documenti scansionati e di stampare file direttamente sull'hard disk. Gli utenti possono quindi personalizzare una propria 'mailbox' – con la possibilità di combinare, modificare e salvare documenti per una ristampa successiva direttamente dal browser del proprio PC. I documenti possono quindi essere protetti da password, garantendo la completa riservatezza in fase di stampa.

Design compatto e resistente

Il design innovativo del sistema iR, con l'unità di finitura interna e l'ADF (Alimentatore automatico di documenti) privo di vassoi esterni, lo rende ancora più compatto delle macchine della concorrenza. La gamma completa di funzioni comprende uno zoom riduzione/ingrandimento dal 25% all'800% - ed anche ampie e pratiche funzioni di editing.

Semplicità eccezionale

L'unità è provvista di un pannello a sfioramento altamente intuitivo per un'estrema semplicità di utilizzo. In alternativa un'interfaccia utente remota consente agli utenti di controllare le operazioni direttamente dai propri PC, tramite il proprio browser di rete. Questo facilita il monitoraggio, il controllo e le verifiche di stato del sistema - assicurando la gestione continua di tutti i lavori di stampa attraverso l'intera rete di computer.



Ampia gamma di formati di carta

Il sistema gestisce tutti i formati carta, da A5R ad A3 - con una capacità totale di carta di 4.550 fogli per soddisfare anche gli utenti più esigenti. Due cassette a caricamento frontale - ognuno con una capacità di 500 fogli - ed un bypass da 50 fogli sono dotazioni standard. E' possibile aggiungere altri due cassette da 500 fogli. E' previsto inoltre un paper deck opzionale da 2.500 fogli per soddisfare le esigenze di pesanti carichi di lavoro.

Funzioni di finitura complete

Una gamma di opzioni di finitura aumenta la produttività. E' previsto un vassoio interno a 2 vie, per separare le fotocopie dalle stampe e dai fax in uscita. Un'unità di finitura interna offre funzioni complete di fascicolazione e pinzatura - senza richiedere spazio extra. Sono disponibili anche un'unità di finitura per la produzione di opuscoli di qualità professionale ed un'unità di foratura opzionale.

Produttività illimitata con un sistema ultra flessibile e ultra compatto

Ora Canon mette, la vera e propria gestione multi-tasking dei documenti alla portata delle aziende di piccole e medie dimensioni. Il nuovo sistema digitale iR2800 offre tutti i vantaggi delle funzioni di alta qualità di copiatura, stampa in rete, scansione e fax concentrate in un'unità altamente compatta, di facile utilizzo ed economica.

La struttura modulare di questa unità consente di scegliere le funzioni produttive richieste dal proprio flusso di lavoro. La copiatrice digitale può infatti essere configurata per le funzioni di stampa, scansione e fax ad uso intensivo, adattando il tutto alle proprie specifiche esigenze – immediatamente o quando necessario. Inoltre l'innovativa architettura "one-chip" consente di gestire più lavori contemporaneamente.

Un multi image server permette l'organizzazione e la memorizzazione produttiva dei documenti. Il collegamento in rete consente agli utenti di controllare le operazioni direttamente dai propri desktop, compresa una flessibile finitura. Eccezionali prestazioni multi-tasking ... ad un ottimo prezzo.



iR2800 - Specifiche

- Tipo:** desktop
- Sistema di copiatura:** sistema di trasferimento elettrostatico a secco mediante raggio laser
- Piano di copiatura:** fisso
- Originali accettati:** fogli, libri e oggetti tridimensionali fino a 2 kg
- Formato massimo originale:** A3
- Formato delle copie:** Cassetto: dall'A5 all'A3, manuale: dall'A6 (cartolina) all'A3
- Risoluzione di scansione:** 600 x 600 dpi / 256 tonalità
- Risoluzione di stampa:** 1200 x 600 dpi (copiatura), 2400 x 600 dpi (stampa)
- Zoom:** 25% - 800% (con incrementi dell'1%)
- Velocità:** 28/A4, 16/A3 ppm
- Tempo per prima copia:** 5,8 sec. circa
- Tempo di riscaldamento:** 29 sec. o inferiore
- Copiatura multipla:** 1 - 999
- Dimensioni (L x P x A):** 565 x 678 x 769 mm
- Peso (kg):** 80 kg
- Potenza assorbita:** 1,35kW o inferiore
- Sistema di fissaggio:** "on demand"
- Carta:** Cassetto: da 64 a 80 g/m², Paper deck: da 64 a 80 g/m², Alimentazione manuale: da 64 a 128 g/m²
- Capacità carta:** Cassetto: 500 fogli x 2, Bypass: 50 fogli, paper deck opzionale: 2.500 fogli
- ADF:** 50 fogli / A4
- Accessori opzionali di rifinitura:** Finisher-J1 (300 fogli / A4), Saddle Finisher-G1 (1.000 fogli / A4 + vassoio opuscoli), Inner 2 way tray-A1 (600 fogli / A4)
- Duplex:** Standard
- Memoria immagini:** 128MB RAM + 5.1 GB HDD
- Accessori opzionali:**
- Finisher-J1 • Saddle Finisher-G1 • DADF-H1
 - Puncher unit-J1/G1 • Inner 2 way tray-A1 • Paper Deck-L1
 - Cassette Feeding Unit-W1 • Pedestal • Platen Cover Type E
 - Card Reader-C1 • Document tray-D2 • Copy Tray-F1
 - Envelope Feeder Attachment-B1 • Network Multi-PDL Printer kit-C1 (PostScript3 Emulation e/PCL5e, XL) • Network Printer Kit-C2 (PCL5e, XL)
 - Token Ring™ Network Interface Adapter iN-TR2 • Fax Board



Specifiche stampante

- Processore:** Canon Custom Processor
- RAM:** 128MB
- Linguaggio di stampa:** PostScript3 Emulation/ PCL 5e, XL
- Risoluzione:** 600 x 600dpi, 256 gradazioni di grigio (2,400 x 600dpi con interpolazione)
- Velocità di stampa:** 28ppm/A4, 16ppm/A3
- Formato carta:** fino all' A3
- Stampa Duplex:** sì
- Fonts PostScript:** Roman 136
- Fonts PCL:** Roman 80 & Barcode 32
- Hard Disk:** 5.1GB
- Interfacciamento di rete:** Ethernet (10/100BaseT), Token Ring (opzionale)
- Protocolli di rete:** TCP/IP (LPD/LPR/Port9100/IPP/SMB), IPX/SPX (Pserver/NDS/Rprinter/Nprinter), AppleTalk(PAP)
- Sistemi operativi supportati:** Windows 95/98/NT4.0/2000/ME/Macintosh

Specifiche scanner

- Interfaccia:** Ethernet (10/100BaseT)
- Risoluzione da 150 a 600dpi, 256 gradazioni di grigio
- Area di scansione fino all' A3
- Driver:** Network Twain

TMTutti i nomi di società e/o di prodotti sono marchi di fabbrica e/o marchi registrati dei rispettivi produttori nei propri mercati e/o paesi.

Canon si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Canon

Imaging across networks



Canon Europa NV
Conservation Partner

Canon Inc.

30-2, Shimomaruko 3-Chome, Ohta-Ku,
Tokyo 146-8501, Japan
www.canon.com

Europe, Africa and Middle East

Canon Europe Ltd

6 Roundwood Avenue
Stockley Park
Uxbridge
Middlesex UB 11 1H2
United Kingdom
www.canon-europa.com

Italian Edition

© Canon Europa N.V., 2001 (0601)

Canon Italia S.p.A.

Palazzo L-Strada 6
20089 Milanofiori - Rozzano (MI)
Tel. 02 8248.1
Fax 02 82484600

Pronto Canon

Tel. 02 82492000

www.canon.it